



O JornalDentistry

Para profissionais de medicina dentária

Quando
simplicidade
e estética
se juntam

MAIS
INFORMAÇÃO



WWW.IVOCLARVIVADENT.COM/EE2018



O portfólio de produtos coordenados para restaurações diretas permite obter restaurações estéticas de alta qualidade com grande eficiência.

Estética
Eficiente



Isolar



Aderir



Restaurar



Polimerizar

www.ivoclarvivadent.es

Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº24 - Portal 1 - Plaza Baja - 28108-Alcobendas (Madrid)
Tel. + 34 91 375 78 20 | Fax. + 34 91 327 41 20

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation



Dr. Fernando Duarte



Especialista em Cirurgia Oral pela OMD (Ordem dos Médicos Dentistas); Pós-Graduado em Cirurgia Oral e Maxilofacial pelo Eastman Dental Institute - Universidade de Londres; Mestre em Cirurgia Oral e Maxilofacial pelo Eastman Dental Institute - Universidade de Londres; Doutorando na UCL - University College of London; Certificado em Reabilitação com Implantes Zigomáticos e Reabilitação Oral Avançada pelo INEPO - S. Paulo;

Professor no Instituto Superior de Saúde - ISAVE - Portugal; Membro do Centro Interdisciplinar em Ciências da Saúde (CICS) - ISAVE - Instituto Superior de Saúde; Consultor Científico Internacional S.L.N.-Implant System, MID-MedTechDental, Curasan AG e Oxford Scientific; CEO e Diretor Clínica da Cítrofa - Tróia - Portugal

1. O interesse pela cirurgia nasceu enquanto criança, a aquisição de conhecimentos sobre o corpo humano sempre me fascinou. O gosto sobre como "fazer", ou como consertar, sempre foi algo intrínseco, tendo sido potenciado com o meu ingresso no Eastman Dental Institute - Universidade de Londres para realizar o programa *full-time* de pós-graduação e mestrado em Cirurgia Oral e Maxilofacial ao que se sucedeu o programa de doutoramento.

2. Os procedimentos cirúrgicos que executo com mais frequência na minha prática diária são: a) Implantologia (colocação de implantes em pacientes edêntulos que apresentam reabsorção óssea moderada e severa cujo tratamento passa pelas técnicas - AO6, AO4 e Zigomáticos, e tratamento da peri-implantite); b) Enxertos ósseos autógenos e regeneração óssea com biomateriais e c) Abordagem cirúrgica da Patologia Quística.

3. Não sabia que seria tão complicado a construção e certificação de uma unidade cirúrgica com Anestesia Geral.

4. O grau de informação do paciente no que diz respeito à cirurgia oral aumentou muito ao longo dos tempos. Tem sido fundamental, para tal, o contacto prematuro com o consultório, a familiaridade com os tratamentos preventivos e o estabelecimento de uma relação com toda a equipa envolvente que leva com que no momento da exodontia os níveis de confiança estejam mais elevados, reduzindo medos e receios. Obviamente que aliada a esta crescente humaniza-

ção do tratamento está toda uma evolução técnica e científica de técnicas e produtos que nos garantem melhores resultados.

5. Nos casos de ansiedade extrema ou fobia a intervenção cirúrgica poderá ser realizada sob efeito de anestesia geral, viabilizando desta forma a execução do tratamento. Poderão ainda ser introduzidos protocolos de redução de ansiedade, onde se destacam a monitorização de sinais vitais e o uso de sedação consciente.

5.1. Sedação consciente

 O sedado consciente é um estado de relaxamento profundo, semelhante ao sono, mas com a capacidade de responder a estímulos externos. É utilizado para procedimentos cirúrgicos de menor duração e complexidade, permitindo ao paciente permanecer consciente e cooperativo.

Este tipo de sedação é realizado através da administração de fármacos por via oral ou intravenosa, sob a supervisão de um médico. O paciente mantém a capacidade de respirar sozinho e de responder a comandos simples. É uma técnica segura e eficaz para a maioria dos procedimentos odontológicos.

A sedação consciente é indicada para pacientes com ansiedade moderada a severa, fobia dental ou para quem não consegue realizar o tratamento com técnicas de sedação leve. É uma opção que oferece maior conforto e segurança durante o procedimento.

Antes de iniciar o tratamento, é essencial que o paciente seja avaliado por um médico para determinar a dosagem adequada dos medicamentos e a viabilidade da sedação. Durante o procedimento, o paciente é monitorizado continuamente para garantir sua segurança e bem-estar.

Este tipo de sedação é indicado para pacientes com ansiedade moderada a severa, fobia dental ou para quem não consegue realizar o tratamento com técnicas de sedação leve. É uma opção que oferece maior conforto e segurança durante o procedimento.

Antes de iniciar o tratamento, é essencial que o paciente seja avaliado por um médico para determinar a dosagem adequada dos medicamentos e a viabilidade da sedação. Durante o procedimento, o paciente é monitorizado continuamente para garantir sua segurança e bem-estar.

5.2. Anestesia geral

 A anestesia geral é um estado de inconsciência induzida por fármacos, utilizada para procedimentos cirúrgicos de maior duração e complexidade. O paciente não sente dor e não tem consciência durante o tratamento.

Este tipo de anestesia é realizado através da administração de fármacos por via intravenosa ou inalatória, sob a supervisão de um médico. O paciente permanece inconsciente e não responde a estímulos externos. É uma técnica segura e eficaz para a maioria dos procedimentos odontológicos.

A anestesia geral é indicada para pacientes com ansiedade extrema, fobia dental ou para quem não consegue realizar o tratamento com técnicas de sedação leve. É uma opção que oferece maior conforto e segurança durante o procedimento.

Antes de iniciar o tratamento, é essencial que o paciente seja avaliado por um médico para determinar a dosagem adequada dos medicamentos e a viabilidade da anestesia. Durante o procedimento, o paciente é monitorizado continuamente para garantir sua segurança e bem-estar.

5.3. Sedação profunda

 A sedação profunda é um estado de relaxamento profundo, semelhante ao sono, mas com a capacidade de responder a estímulos externos. É utilizado para procedimentos cirúrgicos de menor duração e complexidade, permitindo ao paciente permanecer consciente e cooperativo.

Este tipo de sedação é realizado através da administração de fármacos por via oral ou intravenosa, sob a supervisão de um médico. O paciente mantém a capacidade de respirar sozinho e de responder a comandos simples. É uma técnica segura e eficaz para a maioria dos procedimentos odontológicos.

A sedação profunda é indicada para pacientes com ansiedade moderada a severa, fobia dental ou para quem não consegue realizar o tratamento com técnicas de sedação leve. É uma opção que oferece maior conforto e segurança durante o procedimento.

Antes de iniciar o tratamento, é essencial que o paciente seja avaliado por um médico para determinar a dosagem adequada dos medicamentos e a viabilidade da sedação. Durante o procedimento, o paciente é monitorizado continuamente para garantir sua segurança e bem-estar.

Este tipo de sedação é indicado para pacientes com ansiedade moderada a severa, fobia dental ou para quem não consegue realizar o tratamento com técnicas de sedação leve. É uma opção que oferece maior conforto e segurança durante o procedimento.